

Alles für Dein Netzwerk

LevelOne Home-
und Office Lösungen:

Ethernet Switche
Breitband DSL Router
IP Netzwerk Kameras
Netzwerk Adapter
KVM Switche
Wireless Access Points
Antennen
Docking Stations
Homeplug Adapter
Printer Server



LevelOne Switches



Die beste Wahl für Home und Office User. Einfache Plug 'n Play Erweiterung Ihres Netzwerkes.



5/8-Port Fast Ethernet Switch

- 100 Mbps Bandbreite per Port
- Unterstützt Auto-Negotiation / Auto-MDI/MDIX
- Plug-and-Play
- LED Anzeige
- Lüfterlos

FSW-0511
FSW-0811



5/8-Port Gigabit Desktop Switch

- Transferrate bis zu 1000 Mbps
- Unterstützt MDI/MDI-X Auto Crossover
- 10/16Gbps Backplane für High-Speed Netzwerkanwendungen
- Plug-and-Play
- Internes Netzteil
- Lüfterlos

GSW-0509
GSW-0809



5/8-Port Gigabit Desktop Switch

- Transferrate bis zu 1000 Mbps
- Unterstützt MDI/MDI-X Auto Crossover
- 10/16Gbps Backplane für High-Speed Netzwerkanwendungen
- Plug-and-Play
- Internes Netzteil
- Lüfterlos

GSW-0507
GSW-0807



LevelOne's Green Edition spart bis zu 79% Energie.



LevelOne's Green Edition spart bis zu 84% Energie.

LevelOne Wireless Breitband / DSL Router



Günstiger Zugang bei höchster Sicherheit
mit High-Speed ins Internet.



54 Mbps Wireless Router

- 4x10/100Mbps MDI/MDI-X Auto Sensing LAN Ports und 1WAN Port zur Internetanbindung
- Bietet VPN Pass-Through für PPTP, L2TP, und IPSec um Hacker abzuwehren
- Unterstützt Quality of Service (QoS) -Funktionalität zur Kontrolle des ausgehenden Datenverkehrs
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)

WBR-3408



54 Mbps Wireless Modem/Router

- ADSL2+ Modem für die High-Speed Internetanbindung
- 4 Port 10/100 Mbps Fast Ethernet Switch
- QoS für eingehende Daten
- WPA, WPA-PSK und WPA2- PSK zum Schutz des Netzwerkes
- WPS Software Push-Button Unterstützung

WBR-3600A/B



MobilSpot™ Portable Wireless Hotspot (3G/3.5G)

- Einfache Installation
- 1x10/100Mbps WAN Interface zur Verbindung mit DSL/Kabel modem für Internetzugang
- 3G/UMTS PC Card Slot für mobilen Internetzugang
- Mehrere Anwender haben Internet über eine Leitung
- Integrierte Firewall zum Schutz

WBR-3800

LevelOne Wireless Breitband / DSL Router

Günstiger Zugang bei höchster Sicherheit
mit High-Speed ins Internet.



N_Max Wireless Router

- 4x10/100Mbps LAN und 1x10/100Mbps WAN MDI/MDI-X Auto-Sensing Ports
- Transferrate bis zu 300Mbps
- Unterstützt die Sicherheitsfeatures 64/128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Einfache Installation mit Quick Setup Wizard

WBR-6001



N_One Wireless Router

- Multimedia-Streaming mit N_One Technologie (802.11b/g/n Draft 2.0)
- Transferrate bis zu 300Mbps
- Integrierte NAT / SPI Firewall Schutz gegen DoS Attacken
- Verfügt über WPS-Button (Wi-Fi Protected Setup), unterstützt WMM und QoS

WBR-6000



Link Detection unterstützt
Stromeinsparung
im Ruhezustand



N_Max Wireless ADSL2+ Modem Router

- High-Speed Internetzugang mit bis zu 300Mbps
- Größere Reichweite durch MIMO Technologie
- Unterstützt die Sicherheitsfeatures WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Bandbreitenkontrolle mit Quality of Service (QoS)

WBR-6600



N_Max Wireless Starter Kit

- Integrierter 4x10/100Mbps MDI/MDI-X Auto Sensing Fast Ethernet Switch
- Unterstützt Wireless N Draft 2.0 für bis zu 300Mbps
- Unterstützt WEP, WPA, WPA2-PSK Verschlüsselung und Quality Of Service

WSK-3000

- Der Starter Kit WSK-3000 enthält den WBR-6010 N_Max Breitband Router und den WUA-0601 N_Max Wireless USB Adapter



Wired/Wireless Netzwerk Kamera mit Mikrofon

- Integrierter 1/6" CMOS Sensor für hochwertige Bildqualität
- bi-direktionales Mikrofon
- Bis zu 30fps bei voller VGA Auflösung
- Einfache Installation mit UPnP
- Remote Viewing über das Internet oder 3G möglich

FCS-0010

WCS-0010



Wired/Wireless Pan/Tilt/Zoom Netzwerk Kamera

- Integrierter 1/4" CMOS Sensor für hochwertige Bildqualität
- VGA Auflösung bei 30/25fps
- Mobiles Streaming durch 3GPP-Unterstützung (RTSP)
- 2-Wege Audio; mit Mikrofon und Audio In/Out Anschlüsse

FCS-0020

WCS-0020

Alle Kameras finden
Sie im Internet unter:
www.level1.com

LevelOne IP Netzwerk Kameras



Mobile Überwachungstechnik für mehr Sicherheit,
daheim und unterwegs



Wired/Wireless Netzwerk Kamera mit Mikrofon

- Integrierter 1/4" CMOS Sensor
- omni-direktionales Mikrofon
- Unterstützt 4x digitalen Zoom
- Einfache Installation/
Konfiguration per UPnP
- Benutzerfreundliches
Web-Interface

FCS-1030

WCS-2030



Wired/Wireless Pan/Tilt/Zoom Netzwerk Kamera

- Integrierter 1/4" CMOS Sensor
- 4x Digital Zoom
- VGA Auflösung bei 30/25fps
- Unterstützt 3GPP/ISMA Real Time
Streaming Protocol (RTSP),
UPnP & DDNS
- Inkl. 32 Kanal Überwachungs-
software "IP CamSecure Lite"

FCS-1060

WCS-2060

Alle Kameras werden mit
einer kostenfreien
32-Kanal-Überwachungs-
software ausgeliefert



Alle Switches finden Sie im Internet unter:
www.level1.com

DVI USB Kabel KVM mit Audio

- Kontrollieren Sie 2 Computer mit einer USB Tastatur, Maus und Monitor
- Hohe Videoqualität - DDC2B bis zu 1920x1200 bei 60Hz
- Stromversorgung über USB
- Unterstützt Audio 2.1
- Einfache Installation ohne Softwareinstallation
- Kabel im Lieferumfang

KVM-0260



4-Port PS/2 KVM Switch mit Audio

- Kontrollieren Sie 4 Computer mit einer PS/2 Tastatur, Maus und Monitor
- Hohe VGA Auslösung mit 2045 x 1536 Pixel
- Stromversorgung über PS/2

KVM-0411

Steuern Sie bis zu 4 Rechner mit einer Tastatur / Maus Kombination



2-Port USB KVM Switch mit Audio

- Kontrollieren Sie 2 Computer mit einer USB Tastatur, Maus und Monitor
- Hohe VGA Auslösung mit 2045 x 1536 Pixel
- Stromversorgung über PS/2
- Einfaches Umschalten zwischen den PC über Hotkeys, Tastatur oder Software

KVM-0221

2-Port PS/2 Kabel KVM mit Audio

- Kontrollieren Sie 2 Computer mit einer PS/2 Tastatur, Maus und Monitor
- Hohe Videoqualität - DDC2B und bis zu 2048x1536 Pixel
- Stromversorgung über PS/2
- Unterstützt Audio 2.1
- Einfaches Umschalten zwischen den PC über Hotkeys
- Kabel im Lieferumfang

KVM-0213



Fast Ethernet PCI Karte

- 32-Bit High Performance PCI Adapter
- 20/200Mbps Transferrate im Full Duplex Mode mit Auto-Negotiation
- Plug&Play
- AMD Magic Packet und Wake-On-LAN Support

FNC-0107TX



Gigabit Ethernet 32-bit PCI Karte

- 32-bit High Performance Interface
- Transferrate von 1000Mbps Half-Duplex und 2000Mbps Full-Duplex
- Plug&Play
- Unterstützt Wake-On-LAN

GNC-0105T



N_Max Wireless PCI/CardBus Adapter

- Transferrate bis zu 300Mbps
- 2.4GHz Frequenzband
- Größerer Empfang durch MIMO Technologie
- 1T2R Antennentechnologie
- Unterstützt 802.1x und WPS

WNC-0601

WPC-0601

LevelOne Netzwerkkarten und Adapter



N_One Wireless PCI/CardBus Adapter

- Transferrate bis zu 300Mbps
- Verschlüsselungen
64/128-bit WEP,
WPA-PSK, WPA2-PSK
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Einfache Installation

WNC-0600, WPC-0600



N_One Wireless USB Adapter

- Transferrate bis zu 300Mbps
- N_One Wireless Verbindungen über den USB Port
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- Einfache Installation

WNC-0600USB

Für jeden Anschluss eine Lösung.



54 Mbps Wireless USB Adapter

- Bis zu 54Mbps Transferrate nach IEEE802.11b/g
- Sicherheitsstandards
64/128-bit WEP,
WPA und WPA2
- Anschluss für USB2.0/
1.1/1.0
- Plug&Play

WNC-0305USB



N_Max Wireless USB Adapter

- Arbeitet nach dem aktuellen IEEE802.11n Entwurf (Draft-N 2.0) sowie IEEE802.11b/g
- Wi-Fi Protected Setup (WPS)
- 2.4GHz Frequenzband
- Sicherheitsstandards
64/128-bit WEP, WPA-PSK,
WPA2-PSK Verschlüsselung
- Anschluss USB2.0/1.1/1.0

WUA-0600



USB Net Connector

- Internetzugang durch USB 2.0/1.0 Anschluss
- 10/100 Mbps Fast Ethernet
- Geeignet für Nintendo Wii und MacBook Air
- 10/100 Mbps Fast Ethernet
- Unterstützt Hot-Swap

USB-0202



11b/g 54Mbps Wireless Access Point + Storage (3.5" HDD)

- Platz für eine 3.5" SATA/IDE Festplatte
- Datentransfer bis zu 54Mbps
- Sicherheitsfunktionen 64/128-bit WEP, WPA, WPA2
- 2x USB2.0 für externe Speicher
- Unterstützt HTTP/FTP/Bit Torrent Download Center und iTunes Server

WAP-0008



11g Wireless AP / 11g Wireless PoE AP

- Datentransfer bis zu 54Mbps
- 1x10/100Mbps LAN Anschluss
- Sicherheitsfunktionen 64/128-bit WEP, WPA, WPA2
- WDS Bridging und Wireless AP Client Mode
- WAP-3100 ist PoE PD fähig (nach IEEE 802.3af)

WAP-3000

WAP-3100



11b/g 5 dBi Omni-direktionale Indoor Antenne

- 2.4GHz Frequenzbereich (IEEE802.11b/g)
- Ersetzt die Standardantennen in gängigen Routern / Access Points
- Reverse SMA Anschluss

OAN-0500

LevelOne Wireless Access Points & Antennen



Geniessen Sie die Freiheit drahtloser Verbindungen
zum Netzwerk im Garten und im Haus !



**11b/g 7 dBi Omni-direktionale
Desktop Indoor Antenne**

- 2.4GHz Frequenzbereich
(IEEE802.11b/g)
- Einfache Installation
- Reverse SMA Anschluss

OAN-1070





200 Mbps HomePlug Ethernet Adapter Starter Kit

- Ideal und günstig zum Streamen von Videos und Audiodaten über das Heimnetzwerk
- 2x PLI-2030 Homeplug Adapter
- Datentransfer bis zu 200Mbps
- Versendet wichtige Daten zuerst
- 128-bit AES Datenschutz
- Plug-and-Play

PLI-2030 E2



HomePlug Pro PoE

- Datenübertragung über die häusliche Stromleitung, inklusive einer PoE – Funktion zum Anschluss eines PoE kompatiblen Gerätes
- Datentransfer bis zu 200Mbps
- Auto-Discovery zur Netzwerk anbindung anderer Geräte
- Versenden Sie z.B. auch große HD- Daten in andere Räume.

PLI-3110



HomePlug Pro 4-Port Bridge


- Datenübertragung über die häusliche Stromleitung
- 4 Ports zum Anschluss weiterer Netzwerkgeräte
- Datentransfer bis zu 200Mbps
- Auto-Discovery zur Netzwerk- anbindung anderer Geräte

PLI-3210

LevelOne HomePlug Adapter



Alle Computer im Haus einfach an die vorhandenen Steckdosen anschließen !



HomePlug Pro Power Bridge

- Datenübertragung über die häusliche Stromleitung, inklusive 3 Ports um weitere Netzwerkgeräte anzuschließen, mit zusätzlichen 6 Steckdosen
- Datentransfer bis zu 200Mbps
- Steckerleiste ist abgeschirmt, um Interferenzen mit den Netzwerkgeräten auszuschließen
- Kindersicherung auf den Steckdosen

PLI-3310



Print Server mit 1 Parallel Port

- Integriert den Parallel-Port Drucker in ein IP-Netzwerk
- 1x 10/100Mbps RJ-45 Port
- Inklusive Easy SetUp Assistent
- Netzwerkprotokolle: TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LRP und SMB over TCP/IP

FPS-1031



Print Server mit 2 USB und 1 Parallel Port

- Integriert 2 USB und 1 Parallel Port Drucker in ein IP-Netzwerk
- 1x 10/100Mbps RJ-45 Port
- High Speed USB2.0 Interface und Easy Setup Assistent
- Einfaches Web-Management
- Netzwerkprotokolle: TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LRP und SMB over TCP/IP

FPS-1033

LevelOne Printer Server



Sie haben mehrere Computer im Haus,
brauchen aber nur einen Drucker.



Multifunktions Print Server mit 2 USB Ports

- Für die meisten USB Drucker und stellt 2 USB Geräte im Netzwerk zur Verfügung
- Druck- / Scannerfunktion von HP Multifunktionsdruckern
- Für USB Festplatten, Card Reader und Flashspeicher
- DHCP Client
- Einfaches Web-Management
- Win 98SE/ME/ 2000/XP/Vista

FPS-3003



54 Mbps Wireless Multifunktions Print Server mit 2 USB Ports

- Stellt 2 USB MFP-Drucker / USB Adapter ins Netzwerk
- WEP/WPA-PSK Verschlüsselung
- Für USB Festplatten, Flash Speicher und Card Reader
- Unterstützt SMB und internen FTP File Server
- Einfaches Web Management
- Kann im WLAN Ad-Hoc oder Infrastructure Modus arbeiten

WUS-3200



LevelOne Network Attached Storage



Für Home and Office Anwender gleichermaßen geeignet

1-Bay Simple Network Storage


- Streamen Sie Musik oder Videos zu PCs, Media Player und Spielkonsolen
- Einbaumöglichkeit für eine 3,5" PATA (IDE) oder SATA Festplatte
- 2 x USB High Speed Anschlüsse für externe Speichergeräte
- Integrierter Download Manager für http, ftp und Bittorrent
- Unterstützt Download auch bei abgeschalteten Computer

FNS-1020

LevelOne Docking Station



Verbindungen Sie ihren Rechner mit allen Geräten
über die Docking Station



Docking Station

- Erweitert ein Laptop / Desktop System um Parallel, Seriell, 10/100M Ethernet LAN, PS/2 Tastatur & Maus und drei USB 2.0 Ports
- USB 1.1 abwärtskompatibel
- Stromversorgung über USB oder Netzteil
- Einfache Installation
- Kompatibel mit Windows 98SE/ME/2000/XP

UDS-1000



“Wir sind gerne
für Sie da”

Sie haben Fragen zu unseren Produkten?

Hotline Consumer Produkte :

0231 - 13974947

Mo.-Fr. 9 - 18 Uhr

Hotline LevelOne SMB & Professional Produkte:

01805 - 991002 (€ 0,14/min.)

Mo.-Fr. 9:30-12Uhr und 13:30-16Uhr

Email Support

support@level-one.de

Die gesamte Produktvielfalt von LevelOne
finden Sie auf unserer Homepage:

Alle Angaben ohne Gewähr.
Irrtümer und Änderungen
vorbehalten. Lieferung nur
solange Vorrat reicht. Es
gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der
jeweiligen Distributoren. Für
Druckfehler übernehmen wir
keine Haftung.